




Swift” 300

...Corte uniforme, resultados consistentes.

www.asimte.com

La **Swift® 300** es una cortadora industrial diseñada para producir cortes convencionales y especiales de alto valor: **corte rebanado plano, rebanado ondulado (crinkle) y V-cut, corte ribbon y juliana, rallados Oval-cut y V-cut**, ideales para productos gourmet y presentaciones premium. Su capacidad de producir texturas y formas diferenciadas mejora el valor percibido por el cliente final.

Producción	~500 – 2.000 kg/h (dependiendo del producto y tamaño de corte)
Alimentación Eléctrica	220 V / 380 V – 60Hz – 3Ph
Potencia Instalada	0,75 kW (1HP)
Dimensiones y Peso	1095 × 1020 × 1525 mm / 150 kg






Swift® 300

Ventajas competitivas

- Estándares de Seguridad:** Cumplimiento norma CE, Traba de Bloqueo de Seguridad, Botón de parado de emergencia, Grado de Protección IP65, Construida en acero sanitario inoxidable.

Tipos de corte y tamaños

V cut shreds			V3.0			V2.5			V1.8					
			Thickness 3.0			Thickness 2.5			Thickness 1.8					
V cut slices		 V3 Pitch=5.4mm V2 Pitch=4.3mm V1 Pitch=3.2mm	T/mm	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0						
			V3											
			V2											
			V1											
Oval cut shreds			OC2.8											
			Thickness 2.8 Width 5.2											
Crinkle cut slices		 Pitch=7.6mm	T/mm	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0						
Julienne			T/mm	2.4x2.4	4x4	4.8x4.8								
Ribbon			TxW/mm	2.4x4	2.4x4.8	2.8x2.4	2.8x4.8	4x8	4.8x9.6					
Slice				0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.0	2.4	3.0	4.0	4.8	5.0

"Garantía y Servicio Técnico Autorizado"

☎ (+593) 991 936 135 • ✉ info@asimte.com • 🌐 asimte.com • 📍 Quito - Ecuador

asimte



Swift max[»] 350

... Rendimiento elevado y cortes exactos.

www.asimte.com

